

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024.

PROCESSO Nº 022/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

- 01. OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONCEN, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe.
- 01.1. Aplicam-se à presente ata todas as condições estabelecidas no respectivo edital de licitação e na proposta do Detentor, como se aqui estivessem transcritas.
- 01.2. Os preços aqui registrados terão validade por 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
- 01.3. A despesa decorrente do objeto desta ata correrá às expensas do orçamento dos Órgãos que aderirem a Ata de Registro de Preços, sendo que na ocasião da formalização de contrato ou instrumento equivalente, serão informadas as fichas correspondentes e respectivos vínculos.
- 01.4. Deverão ser observadas as OBRIGAÇÕES DAS PARTES de acordo com o estabelecido no Termo de Referência do Edital de Pregão.

02. DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO:

Nome da Empresa/ Razão Social: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA

CNPJ: 14.733.870/0001-84

Endereço eletrônico: https://esportevalle.com.br

E-mail: vale.educa@gmail.com

Endereço Completo: Rua Nelson César de Oliveira, 99 - Jardim das Indústrias.

Cidade: São José dos Campos Estado: SP CEP: 12240-220

Dados Bancários para pagamento:

Banco: BANCO DO BRASIL - nº 001 / Agência: 0175-9 / Conta Corrente: 82.070-9

Dados do responsável pela assinatura do Registro de Precos:

Nome: ANDRÉ SIMÕES Cargo: SÓCIO- DIRETOR RG nº: 23.316.713-4 CPF nº: 149.448.848-50

Data de Nascimento: 03/07/1975 - Endereço residencial completo: Rua das Quaresmeiras, 177

- Jd. Industrias - São José dos Campos/SP - CEP: 12240-130

E-mail institucional: <u>licitacao.valeduca@gmail.com</u>

E-mail pessoal: andre.esporte.valesjc@gmail.com Telefone: (12) 99161-7196



03. PREÇO REGISTRADO:

	LOTE 01 – CONFECÇÃO E CALÇADOS ESPORTIVOS								
ITEM	QTD.	UNID.	DERCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL			
1	5.000	Unid.	Bermuda de Passeio. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, com gramatura de 135g/m² (±2%), sendo seu esgarçamento da trama e urdume 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica alteração mínimo 4-5, solidez ao suor alteração mínimo 5, solidez da cor a fricção para seco e úmido resultado mínimo 4, tecido resistente ao estouro. Apresentar laudo técnico laboratorial tecido, laboratório credenciado pelo o inmetro. Gramatura de tecidos planos – nbr 10591:2008 resistência ao estouro de malhas – abnt nbr 13384:1995 estrutura de tecidos planos – abnt nbr 12546:2017 esgarçamento de uma costura padrão – abnt nbr 9925:2009 solidez de cor á lavagem domestica e comercial – abnt nbr iso 105-c06:2010 solidez da cor ao suor – abnt nbr iso 105-e04:2014 solidez da cor á fricção – abnt nbr iso 105-x12:2019 analise qualitativa e quantitativa – aatcc 20:2013 e aatcc 20ª:2018.	Action / WR Confeções	R\$ 108,68	R\$ 534.400,00			
2	5.000	Unid.	Calça Comissão Técnica. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, com gramatura de 135g/m² (±2%), sendo seu esgarçamento da trama e urdume 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica alteração mínimo 4-5, solidez ao suor alteração mínimo 5, solidez da cor a fricção para seco e úmido resultado mínimo 4, tecido resistente ao estouro. Apresentar laudo técnico laboratorial tecido, laboratório credenciado pelo o INMETRO. Com data do ano em vigência 2020 ou 2021 gramatura de tecidos planos – NBR 10591:2008 resistência ao estouro de malhas – ABNT NBR 13384:1995 estrutura de tecidos planos – ABNT NBR 12546:2017 esgarçamento de uma costura padrão – ABNT NBR 9925:2009 solidez de cor a lavagem doméstica e comercial – ABNT NBR ISO 105-c06:2010 solidez da cor ao suor – ABNT NBR ISO 105-e04:2014 solidez da cor á fricção – ABNT NBR ISO 105- x12:2019 análise qualitativa e quantitativa – AATCC 20:2013 e AATCC 20ª:2018.	Action/ WR Confeções	R\$ 167,70	R\$ 838.500,00			
	5.000	Unid.	Camisa Comissão Técnica. Confeccionado em Malha Piquet Gola Polo Personalização: Processo automático de tinta	Action/ WR Confeções	R\$ 96,35	R\$ 481.750,00			
4	84.900	Unid.	Camiseta - tamanho PP-P-M-G-GG material: 100% poliéster gramatura: 120 a 140g personalização: processo automático de tinta. A empresa devera apresentar: laudo técnico laboratorial do tecido e da gramatura, laboratório credenciado pelo o inmetro.Gramatura NORMA 10591:2008	Action/WR Confecções	R\$ 67,70	R\$ 5.747.730,00			



			Composição NORMA 13538/1995			
			Casaco Comissão Técnica. confeccionada em			
5	5.000	Unid.	tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, com gramatura de 135g/m² (±2%), sendo seu esgarçamento da trama e urdume 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica alteração mínimo 4-5, solidez ao suor alteração mínimo 5, solidez da cor a fricção para seco e úmido resultado mínimo 4, tecido resistente ao estouro. Apresentar laudo técnico laboratorial tecido, laboratório credenciado pelo o inmetro. Com data do ano em vigência 2020 ou 2021 gramatura de tecidos planos – NBR 10591:2008 resistência ao estouro de malhas – ABNT NBR 13384:1995 estrutura de tecidos planos – ABNT NBR 12546:2017 esgarçamento de uma costura padrão – ABNT NBR 9925:2009 solidez de cor à lavagem doméstica e comercial – ABNT NBR ISO 105-c06:2010 solidez da cor ao suor – ABNT NBR ISO 105-e04:2014 solidez da cor á fricção – ABNT NBR ISO 105- x12:2019 análise qualitativa e quantitativa – AATCC 20:2013 e AATCC 20ª:2018.	Action / WR Confecções	R\$ 270,70	R\$ 1.353.500,00
6	5.000	Unid.	Colete esportivo de identificação, confeccionado em tecido 100% poliéster (fio 72/72 texturizado, malha dupla, diâmetro 28, finura 34, solides de cor a fricção de 4 a 5, grau de formação de pilling até 7.000 ciclos graus 4 a 5), gramatura do tecido: aproximadamente 80 gramas/m2 (mais ou menos 5%). com elástico lateral recoberto, para ajuste no corpo. medidas aproximadas: 65 cm de altura x 45 cm de altura, nas cores: verde (Pantone: 156340), azul (Pantone: 193952), amarelo 9 Pantone: 120643), laranja (Pantone: 151157) - jogo com 12 unidades.	Action / WR Confecções	R\$ 212,40	R\$ 1.062.000,00
7	700	Unid.	Kit Uniforme Basquete. Confeccionadas em malha 100% poliéster, tecido liso opaco, gola olímpica prespontada com barata interna, e nas mangas punho de1,5 cm, com numeração, e aplicação de logos em processo automático de tinta, que serão fornecidas posteriormente, contendo: 12 camisetas regatas com Calção em 100% poliéster, elástico e cordão na cintura. 12 pares de meião Cano Curto confeccionado de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43; a empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro. Modalidades: Masculino e Feminino. Arte a ser definida no momento da contratação. Gramatura entre 120 a 140g. A empresa devera apresentar:Laudo técnico laboratorial do tecido e da gramatura, laboratório credenciado pelo INMETRO. Com data do ano em vigência 2020 e/ou 2021.	Action / WR Confecções	R\$ 2.823,15	R\$ 1.976.205,00
8	1.500	Unid.	Kit Uniforme Futebol De Campo. Confeccionadas	Action / WR	R\$	R\$ 6.491.475,00
		 -	em malha 100% poliéster, tecido liso opaco, gola	Confecções	4.327,65	



			olímpica prespontada com barata interna, e nas mangas punho de 1,5 cm, com numeração, e aplicação de logos em processo automático de tinta, que serão fornecidas posteriormente, contendo:20 camisetas manga curta com Calção em 100% poliéster, elástico e cordão na cintura.20 pares de meião confeccionado de 40 a45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43. A empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro. Modalidades: Masculino e Feminino. Arte a ser definida no momento da contratação. Gramatura entre 120 a 140g.A			
			empresa devera apresentar: Laudo técnico laboratorial do tecido e da gramatura, laboratório credenciado pelo o INMETRO. Com data do ano em vigência 2020 e/ou 2021.			
9	1.500	Unid.	Kit Uniforme Futsal.Confeccionadas em malha 100% poliéster, tecido liso opaco, gola olímpica prespontada com barata interna, e nas mangas punho de 1,5 cm, com numeração, e aplicação de logos em processo automático de tinta, que serão fornecidas posteriormente, contendo: 20 camisetas manga curta com Calção em 100% poliéster, elástico e cordão na cintura. 20 pares de meião confeccionado de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43; a empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro. Arte a ser definida no momento da contratação. Gramatura entre 120 a 140g. A empresa devera apresentar: Laudo técnico laboratorial do tecido e da gramatura, laboratório credenciado pelo o INMETRO. Com data do ano em vigência 2020 e/ou 2021.	Action / WR Confecções	R\$ 4.327,65	R\$ 6.491.475,00
10	700	Unid.	Kit Uniforme Handball. Confeccionadas em malha 100% poliéster, tecido liso opaco, golaolímpicaprespontada com barata interna, e nas mangas punho de1,5 cm, com numeração, e aplicação de logos em processo automático de tinta, que serão fornecidas posteriormente, contendo: 16 camisetas manga curta com Calção em 100% poliéster, elástico e cordão na cintura. 16 pares de meião confeccionado de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43; a empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro. Arte a ser definida no momento da contratação. Gramatura entre 120 a 140g. A empresa devera apresentar: Laudo técnico	Action / WR Confecções	R\$ 3.495,75	R\$ 2.447.025,00



			laboratorial do tecido e da gramatura, laboratório credenciado pelo o INMETRO. Com data do ano em vigência 2020 e/ou 2021. Kit Uniforme Volei.Confeccionadas em malha 100% poliéster, tecido liso opaco, gola olímpica prespontada com barata interna, e nas mangas punho de 1,5 cm, com numeração, e aplicação de logos em processo automático de tinta, que serão fornecidas posteriormente, contendo: 20 camisetas regatas com Calção em 100% poliéster, elástico e cordão na cintura. 20 pares de meião confeccionado de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40%			
11	700	Unid.	algodão, de 15 a 20% poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43; a empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro. Arte a ser definida no momento da contratação. Gramatura entre 120 a 140g. A empresa devera apresentar:Laudo técnico laboratorial do tecido e da gramatura, laboratório credenciado pelo o INMETRO. Com data do ano em vigência 2020 e/ou 2021.	Action / WR Confecções	R\$ 4.327,65	R\$ 3.029.355,00
12	26.000	Par	Meião Para Esporte - meião para pratica do futsal, de 40 a 45% poliéster, de 35 a 40% algodão, de 15 a 20% poliamida e de 2 a 7% elastodieno, sola acolchoada, punho elástico; tamanho: 39 a 43; a empresa deverá apresentar laudo técnico laboratorial do tecido através de laboratório credenciado pelo Inmetro, Com data do ano em vigência 2020 e/ou 2021.	Action / WR Confecções	R\$ 26,46	R\$ 687.960,00
13	5.000	Par	Chuteira Futebol De Campo. Cor preta, com detalhes e fechamento por amarração de cadarço Cabedal: em material sintético macio e leve que proporciona conforto e durabilidade; Forro: em material têxtil; Palmilha: macia em EVA moldado; Solado: de borracha proporciona maior aderência e tração durante as partidas de Futebol.	Penalty	R\$ 159,21	R\$ 796.050,00
14	5.000	Par	Chuteira Futsal. Cor preta, com detalhes e fechamento por amarração de cadarço Cabedal: em material sintético macio e leve que proporciona conforto e durabilidade; Forro: em material têxtil; Palmilha: macia em EVA moldado; Solado: de borracha proporciona maior aderência e tração durante as partidas de futsal.	Penalty	R\$ 159,21	R\$ 796.050,00
15	1.000	Par	Luva de futsal, dordo 100% poliéster, palma 100% algodão, cores diversas, tamanho diversos.	Penalty	R\$ 159,21	R\$ 159.210,00
16	1.000	Par	Luva de campo, dordo 100% poliéster, palma 100% algodão, cores diversas, tamanho diversos.	Penalty	R\$ 176,91	R\$ 176.910,00
17	2.000	Par	Caneleira, 100% poliéster, tamanho único. Padrão.	Penalty	R\$ 43,10	R\$ 86.200,00
18	1.000	Par	Tornozeleira, verso e anverso: 100% poliamida, enximento: 100% neoprene, cores diversas, tamanho diversos.	Progne	R\$ 35,20	R\$ 35.200,00
-			VALOR TOTAL – LOTE 01	•		R\$ 33.199.995,00



	LOTE 02 – BOLAS E REDES								
ITEM	QTD.	UNID.	DERCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL			
1	5.000	Unid.	Bola de vôlei de quadra oficial, produzida com 18 gomos e tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,0 mm. As bordas dos gomos devem ser soldadas, através de cola TB (Termo Bonded), o que impendirá à penetração de água e agentes de contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. Câmara com butil, balanceada e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Câmara em butil e miolo removível e lubrificado.Peso 260 a 280 gramas e circunferência de 65 a 67 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butilda câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 199,50	R\$ 997.500,00			
2	5.000	Unid.	Bola de vôlei de quadra, confeccionada em laminado externo de microfibra, com 18 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 260-280g e circunferência entre 65-67cm. Produzida no Brasil. Aprovada com selo IVS pela FIVB. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).	Penalty	R\$ 519,90	R\$ 2.599.500,00			
3	5.000	Unid.	Bola de vôlei de quadra, confeccionada em laminado externo de microfibra, com 18 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios	Penalty	R\$ 470,40	R\$ 2.352.000,00			



			unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 260-280g e circunferência entre 65-67cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c			
			(metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).			
4	5.000	Unid.	Bola de vôlei de quadra oficial, produzida com 12 gomos e tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU 100%. Câmara com butil, balanceada e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Câmara em butil e miolo removível e lubrificado.Peso 260 a 280 gramas e circunferência de 65 a 67 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butilda câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 220,42	R\$ 1.102.100,00
5	4.000	Unid.	Bola de vôlei de quadra oficial, produzida com 18 gomos e tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,0 mm. As bordas dos gomos devem ser soldadas, através de cola TB (Termo Bonded), o que impendirá à penetração de água e agentes de contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. Câmara com butil, balanceada e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Peso 240 a 260 gramas e circunferência de 60 a 63 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butilda câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 173,80	R\$ 695.200,00
6	700	Unid	Rede Para Vôlei De Quadra. rede de voleibol oficial, 4 faixas em fio 2mm preto torcido 100% polipropileno (pp) na cor preta com tratamento uv; comprimento: 10m; malha 10x10, altura 1,00m. na parte superior uma faixa horizontal de 7cm de largura em pvc colorida, feita de uma tela branca dobrada ao meio e costurada em toda a sua extensão. na parte inferior da rede outra faixa horizontal, com 5cm. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de	Master	R\$ 672,00	R\$ 470.400,00



			polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003			
7	700	Unid	Rede de voleibol oficial, em fio 2mm preto torcido 100% Polipropileno (PP) na cor preta com tratamento UV; comprimento: 10m; malha 10x10, altura 1,00m. Na parte superior uma faixa horizontal de 7cm de largura, feita de uma tela branca dobrada ao meio e costurada em toda a sua extensão. Na parte inferior da rede outra faixa horizontal, com 5cm, similar a faixa superior. Suporte para antena, em lona de algodão, reforçada com fixação em velcro com 5cm de largura e cabo (corda de 6mm de diâmetro) com 15 metros. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003.	Master	R\$ 779,50	R\$ 545.650,00
8	5.000	Unid.	Bola de futebol de areia, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 410-440g e circunferência entre 68-70cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000	Penalty	R\$ 434,56	R\$ 2.172.800,00



			chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de			
			esfericidade (%), perda de pressão (%).			
			Bola de futevôlei, confeccionada em laminado			
			externo de PU, com 32 gomos fusionados, com dupla			
			colagem entre os gomos, camada de amortecimento			
			interno que pode varias entre 2.0mm à 3.8mm, com			
			camâra de ar feita através de borracha butílica, 6			
			discos de balanceamento posicionados			
			simetricamente e estruturas de anéis, forro com			
			enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar,			
			recebendo um tratamento térmico com borracha			
			natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura,			
			miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de			
			comprimento) lubrificado e removível., peso entre			
9	F 000	Lloid	425-440g e circunferência entre 68-69cm. Produzida	Donaltu	D# 274 04	D¢ 4 950 200 00
	5.000	Unid.	no Brasil Apresentar laudo técnico, com emissão não	Penalty	R\$ 371,84	R\$ 1.859.200,00
			superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado			
			pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por			
			engenheiro responsável devidamente inscrito no crea			
			(conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu),			
			laminado sintético de pvc, resistência a tração			
			(kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf),			
			alongamento (%), espessura (mm), circunferência			
			(cm), peso (gramas), quique 20°c (metros),			
			esfericidade (%), perda de pressão (%),			
			características do produtos acabado, após 7.000			
			chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de			
			esfericidade (%), perda de pressão (%).			
			Bola de Iniciação tamanho 8, feita em borracha			
			natural vulcanizada que não tem cheiro forte e não			
			traz desconforto aos praticantes, sobretudo as			
			crianças. Superfície texturizada com micro ranhuras			
			em diferentes ângulos, simulando ondas			
			entrelaçadas, que proporcionam melhor gripe			
			facilitando a pega da bola, mesmo para crianças			
			pequenas. Miolo com bico alongado que envolve a			
			agulha impedindo que perfure a câmara de ar,			
			removível e lubrificado. Peso entre 100-120g e circunferência entre 40-42cm. Produzida no Brasil.			
			Apresentar laudo técnico, com emissão não superior			
			a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo			
10	6.000	Unid.	inmetro ou próprio, nesse caso assinado por	Penalty	R\$ 67,20	R\$ 403.200,00
	0.000	Office.	engenheiro responsável devidamente inscrito no crea	1 Chaity	ΙζΨ 07,20	1(ψ 403.200,00
			(conselho regional de engenharia e agronomia),			
			Construção: Borracha Vulcanizada; Acabamento:			
			Borracha de alta resistência abrasão e ótimo grip;			
			Condições Gerais = temperatura 23 + 2 ° C e 65% de			
			umidade do ar. Pressão utilizada = 2 libras			
			Circunferência e Esfericidade -Com a bola			
			calibrada conforme a pressão especificada, ela é			
			medida em 16 pontos diferentes e calculado a			
			circunferência e esfericidade Quique-Com a bola			
			calibrada conforme a pressão especificada, ela é			
			lançada por 10 vezes, de uma altura de 2,00 m, sobre			
			uma placa de aço, onde é medida a altura de retorno			



			a partir da placa.			
11	6.000	Unid.	Bola de Iniciação tamanho 10, feita em borracha natural vulcanizada que não tem cheiro forte e não traz desconforto aos praticantes, sobretudo as crianças. Superfície texturizada com micro ranhuras em diferentes ângulos, simulando ondas entrelaçadas, que proporcionam melhor gripe facilitando a pega da bola, mesmo para crianças pequenas. Miolo com bico alongado que envolve a agulha impedindo que perfure a câmara de ar, removível e lubrificado. Peso entre 180-200g e circunferência entre 48-50cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), Construção: Borracha Vulcanizada; Acabamento: Borracha de alta resistência abrasão e ótimo grip; Condições Gerais = temperatura 23 + 2 ° C e 65% de umidade do ar. Pressão utilizada = 2 libras Circunferência e Esfericidade -Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é medida em 16 pontos diferentes e calculado a circunferência e esfericidade Quique-Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é lançada por 10 vezes, de uma altura de 2,00 m, sobre uma placa de aço, onde é medida a altura de retorno	Penalty	R\$ 69,90	R\$ 419.400,00
12	6.000	Unid.	a partir da placa. Bola de Iniciação tamanho 12, feita em borracha natural vulcanizada que não tem cheiro forte e não traz desconforto aos praticantes, sobretudo as crianças. Superfície texturizada com micro ranhuras em diferentes ângulos, simulando ondas entrelaçadas, que proporcionam melhor gripe facilitando a pega da bola, mesmo para crianças pequenas. Miolo com bico alongado que envolve a agulha impedindo que perfure a câmara de ar, removível e lubrificado. Peso entre 250-270g e circunferência entre 57-59cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), Construção: Borracha Vulcanizada; Acabamento: Borracha de alta resistência abrasão e ótimo grip; Condições Gerais = temperatura 23 + 2 ° C e 65% de umidade do ar. Pressão utilizada = 2 libras Circunferência e Esfericidade -Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é medida em 16 pontos diferentes e calculado a circunferência e esfericidade Quique-Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é lançada por 10 vezes, de uma altura de 2,00 m, sobre uma placa de aço, onde é medida a altura de retorno	Penalty	R\$ 73,90	R\$ 443.400,00



			a partir da placa.			
13	6.000	Unid.	Bola de Iniciação tamanho 14, feita em borracha natural vulcanizada que não tem cheiro forte e não traz desconforto aos praticantes, sobretudo as crianças. Superfície texturizada com micro ranhuras em diferentes ângulos, simulando ondas entrelaçadas, que proporcionam melhor gripe facilitando a pega da bola, mesmo para crianças pequenas. Miolo com bico alongado que envolve a agulha impedindo que perfure a câmara de ar, removível e lubrificado. Peso entre 350-370g e circunferência entre 65-67cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), Construção: Borracha Vulcanizada; Acabamento: Borracha de alta resistência abrasão e ótimo grip; Condições Gerais = temperatura 23 + 2 ° C e 65% de umidade do ar. Pressão utilizada = 2 libras Circunferência e Esfericidade -Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é medida em 16 pontos diferentes e calculado a circunferência e esfericidade Quique-Com a bola calibrada conforme a pressão especificada, ela é lançada por 10 vezes, de uma altura de 2,00 m, sobre uma placa de aço, onde é medida a altura de retorno a partir da placa.	Penalty	R\$ 79,90	R\$ 479.400,00
14	10.000	Unid.	Bola de futebol de campo, confeccionada em tecido com apelo ecológico feito á base de garrafas PET, com 14 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno feito à base de cana de açucar de 4,5 mm, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos biodegradáveis na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível, peso entre 420-445g e circunferência entre 68-70cm. Produzida no Brasil. Bola aprovada pela FIFA e oficial de campeonatos estaduais. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000	Penalty	R\$ 590,50	R\$ 5.905.000,00



			chutes - aumento da circunferência (cm), desvio de			
			esfericidade (%), perda de pressão (%).			
15	10.000	Unid.	esfericidade (%), perda de pressão (%). Bola de futebol de campo, confeccionada em laminado externo de PU, com 12 gomos fusionados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno que pode varias entre 2.0mm à 3.8mm, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 410-450g e circunferência entre 68-70cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000	Penalty	R\$ 264,32	R\$ 2.643.200,00
16	10.000	Unid.	chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%). Bola de futebol de campo oficial, categoria infantil, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impendido à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Peso 350 a 390 gramas e circunferência de 64 a 66 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 349,00	R\$ 3.490.000,00
17	10.000	Unid.	Bola de futebol de campo oficial, categoria mirim, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impendido à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda	Dalebol	R\$ 211,46	R\$ 2.114.600,00



			deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Peso 320 a 360 gramas e circunferência de 61 a 63 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola.			
18	10.000	Unid.	Bola de futebol de campo oficial, categoria adulto, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impendido à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada.Peso 410 a 440 gramas e circunferência de 68 a 70 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 299,00	R\$ 2.990.000,00
19	700	Par	Rede para futebol de campo tradicional , confeccionada Polipropileno (PP) de filamento contínuo de 2,5 mm, com malha colméia de 08 x 08 cm, na cor branca, medindo 7,50 m de comprimento x 2,50 m de altura, profundidade superior de 0,85m e inferior de 2,00 m. com tratamento UV. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003	Master	R\$ 1.524,10	R\$ 1.066.870,00
20	700	Par	Rede para futebol de campo modelo México, confeccionada em polipropileno (seda) de filamento contínuo de 4,0 mm, na cor branca, medindo 7,50 m de comprimento x 2,50 m de altura, profundidade superior de 2,20 m e inferior de 2,20 m. com tratamento UV. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno,	Master	R\$ 1.478,40	R\$ 1.034.880,00



			Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografía gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003			
21	8.000	Unid.	Bola de futsal, confeccionada em laminado externo de PU 100%, com 11 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 410-430g e circunferência entre 62,5-63,5cm. Produzida no Brasil. Bola oficial de campeonatos Estaduais. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes — aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).	Penalty	R\$ 497,28	R\$ 3.978.240,00
22	10.000	Unid.	Bola de futsal, tamanho 200, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 350-380g e circunferência entre 55-58cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf),	Penalty	R\$ 291,20	R\$ 2.912.000,00



	,		<u>, </u>			
			alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).			
23	10.000	Unid.	Bola de futsal, tamanho 100, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 300-330g e circunferência entre 52-55cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).	Penalty	R\$ 282,24	R\$ 2.822.400,00
24	10.000	Unid.	Bola de futsal, tamanho 50, confeccionada em laminado externo de PU, com 8 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 250-280g e circunferência entre 49-52cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros),	Penalty	R\$ 264,32	R\$ 2.643.200,00



25	10.000	Unid.	esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%). Bola de Futebol de futsal com 32 gomos costurados à mão. Feita em PU - material elástico e macio que proporcina a bola um excelente nível de performance. Câmara feita com borracha butílica com ótima resistência à retenção de ar e estrutura de anéis que a deixam muito mais esférica, sistema de forro composto por camadas de tramas de fios sintéticos estabilizadas e fixadas aos gomos por um tratamento de borracha natural. Miolo de borracha removível e substituível. Peso entre 400-440g e circunferência entre 62-64cm. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).	Penalty	R\$ 174,72	R\$ 1.747.200,00
26	10.000	Unid.	Bola de futsal oficial, categoria adulto, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impendido à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada.Peso 400 a 440 gramas e circunferência de 61 a 64 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 155,00	R\$ 1.550.000,00
27	10.000	Unid.	Bola de futsal oficial, categoria SUB 13, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impendido à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos.	Dalebol	R\$ 154,11	R\$ 1.541.100,00



			Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Peso 350 a 390 gramas e circunferência de 55 a 59 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola.			
28	10.000	Unid.	Bola de futsal oficial, categoria SUB 11, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impendido à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada.Peso 300 a 350 gramas e circunferência de 50 a 55 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 146,05	R\$ 1.460.500,00
29	10.000	Unid.	Bola de futsal oficial, categoria SUB 9, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impendido à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Peso 250 a 330 gramas e circunferência de 50 a 53 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 146,05	R\$ 1.460.500,00
30	700	Par	Rede para futsal, confeccionada em Polipropileno (PP) de filamento contínuo de 2,5 mm, com malha colméia de 08 x 08 cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 3,20 m de comprimento, entre 2,0 a 2,20 m de altura, com fundo de 1,0 m a 1,50 m de profundidade na parte inferior. com tratamento UV. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento	Master	R\$ 812,85	R\$ 568.995,00



			CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003			
31	700	Par	Rede para futsal , confeccionada em polipropileno (seda) de filamento contínuo de 4,0 mm, com malha de 10 x 10 cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 3,20 m de comprimento, entre 2,0 a 2,20 m de altura, com fundo de 1,0 m a 1,50 m de profundidade na parte inferior. com tratamento UV. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003	Master	R\$ 658,56	R\$ 460.992,00
32	5.000	Unid.	Bola de handebol, confeccionada em laminado externo de PU 100%, com 32 gomos costurados à mão, camada de amortecimento interno, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro composto por camadas de tramas de fios sintéticos estabilizados e fixados aos gomos por um tratamento de borracha natural, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 425-475g e circunferência entre 58-60cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).	Penalty	R\$ 443,52	R\$ 2.217.600,00
33	5.000	Unid.	Bola de handebol, confeccionada em laminado externo de PU 100%, com 32 gomos costurados à mão, camada de amortecimento interno, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e	Penalty	R\$ 470,40	R\$ 2.352.000,00



			estruturas de anéis, forro composto por camadas de tramas de fios sintéticos estabilizados e fixados aos gomos por um tratamento de borracha natural, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 325-375g e circunferência entre 54-56cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).			
34	5.000	Unid.	Bola de handebol, confeccionada em laminado externo de PU 100%, com 32 gomos costurados à mão, camada de amortecimento interno, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro composto por camadas de tramas de fios sintéticos estabilizados e fixados aos gomos por um tratamento de borracha natural, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 290-330g e circunferência entre 50-52cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).	Penalty	R\$ 461,44	R\$ 2.307.200,00
35	5.000	Unid.	Bola de handebol masculino oficial, categoria adulto, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm. As bordas dos gomos devem ser soldadas, através de cola TB (Termo Bonded), o que impendirá à penetração de água e agentes de contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. Câmara com butil, balanceada e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Peso 425 a 475 gramas e circunferência de 58 a 60 cm.A empresa vencedora	Dalebol	R\$ 197,00	R\$ 985.000,00



			deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butilda câmara, circunferência e peso da bola.			
36	5.000	Unid.	Bola de handebol feminina oficial, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm. As bordas dos gomos devem ser soldadas, através de cola TB (Termo Bonded), o que impendirá à penetração de água e agentes de contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. Câmara com butil, balanceada e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Peso 325 a 400 gramas e circunferência de 54 a 56 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butilda câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 197,00	R\$ 985.000,00
37	5.000	Unid.	Bola de handebol infantil oficial, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm. As bordas dos gomos devem ser soldadas, através de cola TB (Termo Bonded), o que impendirá à penetração de água e agentes de contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. Câmara com butil, balanceada e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Peso 230 a 270 gramas e circunferência de 49 a 51 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butilda câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 188,07	R\$ 940.350,00
38	700	Par	Rede para handebol com cortina, confeccionada em Polipropileno (PP) de filamento contínuo de 4mm, com malha de 12 x 12 cm, na cor branca, medindo entre 3,0 e 3,20 m de comprimento, entre 2,0 a 2,20 m de altura, com fundo de 1,0 m a 1,50 m de profundidade na parte inferior. com tratamento UV. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003	Master	R\$ 1.233,79	R\$ 863.653,00
39	5.000	Unid.	Bola de basquete, confeccionada em laminado externo de microfibra, com 8 gomos matrizados, com acabamento anti deslizante no laminado, Câmara	Penalty	R\$ 626,30	R\$ 3.131.500,00



			feita com borracha butílica com ótima resistência à			
			retenção de ar e estrutura de anéis que a deixam			
			muito mais esférica, forro com enrolamento de fios			
			sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento			
			térmico com borracha natural, que estabiliza os fios			
			unificando a estrutura, miolo de silicone alongado			
			(com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e			
			removível., peso entre 580-620g e circunferência			
			entre 75-77cm. Produzida no Brasil. Bola aprovada			
			pela FIBA e oficial da NBB. Apresentar laudo técnico,			
			com emissão não superior a 05 anos, emitido por			
			laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse			
			caso assinado por engenheiro responsável			
			devidamente inscrito no crea (conselho regional de			
			engenharia e agronomia), do butil da câmara,			
			laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de			
			pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao			
			rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm),			
			circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c			
			(metros), esfericidade (%), perda de pressão (%),			
			características do produtos acabado, após 7.000			
			chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de			
			esfericidade (%), perda de pressão (%).			
			Bola de basquete, confeccionada em laminado			
			externo de microfibra, com 8 gomos matrizados, com			
			acabamento anti deslizante no laminado, Câmara			
			feita com borracha butílica com ótima resistência à			
			retenção de ar e estrutura de anéis que a deixam			
			muito mais esférica, forro com enrolamento de fios			
			sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento			
			térmico com borracha natural, que estabiliza os fios			
			unificando a estrutura, miolo de silicone alongado			
			(com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e			
			removível., peso entre 510-567g e circunferência			
			entre 72-74cm. Produzida no Brasil. Bola oficial da			
4.0			NBB. Apresentar laudo técnico, com emissão não			
40	5.000	Unid.	superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado	Penalty	R\$ 617,34	R\$ 3.086.700,00
			pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por			
			engenheiro responsável devidamente inscrito no crea			
			(conselho regional de engenharia e agronomia), do			
			butil da câmara, laminado em poliuretano (pu),			
			laminado sintético de pvc, resistência a tração			
			(kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf),			
			alongamento (%), espessura (mm), circunferência			
			(cm), peso (gramas), quique 20°c (metros),			
			1			
			características do produtos acabado, após 7.000			
1			chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de			
			esfericidade (%), perda de pressão (%).			
1			Bola de basquete, confeccionada em laminado			
			externo de microfibra, com 8 gomos matrizados, com			
14			acabamento anti deslizante no laminado, Câmara feita			
41	5.000	Unid.	com borracha butílica com ótima resistência à	Penalty	R\$ 608,38	R\$ 3.041.900,00
			retenção de ar e estrutura de anéis que a deixam			
			muito mais esférica, forro com enrolamento de fios			
	1	İ	sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento			



			térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 450-500g e circunferência entre 72-74cm. Produzida no Brasil. Bola oficial da NBB. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).			
42	5.000	Unid.	Bola de basquete oficial masculino, matrizada e vulcanizada, confeccionada com laminado de PU (poliuretano), categoria adulto. Câmara Balance Tech com butil e válvula com miolo removível e lubrificado.Peso 600 a 650 gramas e circunferência de 75 a 78 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butil da câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 299,90	R\$ 1.499.500,00
43	5.000	Unid.	Bola de basquete oficial masculino, matrizada e vulcanizada, confeccionada com BORRACHA, categoria adulto masculino. Câmara Balance Tech com butil e válvula com miolo removível e lubrificado.Peso 600 a 650 gramas e circunferência de 75 a 78 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO da borracha externa, butil da câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 169,34	R\$ 846.700,00
44	5.000	Unid.	Bola de basquete oficial, matrizada e vulcanizada, confeccionada com BORRACHA, categoria feminino/juvenil. Câmara Balance Tech com butil e válvula com miolo removível e lubrificado.Peso 450 a 500 gramas e circunferência de 72 a 74 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por laboratório certificado pelo INMETRO da borracha externa, butil da câmara, circunferência e peso da bola.	Dalebol	R\$ 146,05	R\$ 730.250,00
45	700	Par	Rede oficial profissional para basquete confeccionada em fio 06mm de polipropileno/seda (pp)com tratamento de protecao ultra-violeta malha 7 x7 cm medindo 40cm de comprimento e 45cm de diamentro produzida manualmente com nos duplos, super-reforcado, modelo nba-chua, com pontas desfiadas e soldadas eletricamente com 11 pontas de fixacao.	Master	R\$ 88,70	R\$ 62.090,00



			Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003			
46	5.000	Unid.	Bola de futebol de society, confeccionada em laminado externo de PU 100%, com 14 gomos termossoldados, com dupla colagem entre os gomos, camada de amortecimento interno de 4,5 mm, tecnologia de controle de quique e velocidade que melhoram o controle da bola, com camâra de ar feita através de borracha butílica, 6 discos de balanceamento posicionados simetricamente e estruturas de anéis, forro com enrolamento de fios sintéticos na câmara de ar, recebendo um tratamento térmico com borracha natural, que estabiliza os fios unificando a estrutura, miolo de silicone alongado (com 3,2 cm de comprimento) lubrificado e removível., peso entre 425-450g e circunferência entre 66-69cm. Produzida no Brasil. Apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 05 anos, emitido por laboratório certificado pelo inmetro ou próprio, nesse caso assinado por engenheiro responsável devidamente inscrito no crea (conselho regional de engenharia e agronomia), do butil da câmara, laminado em poliuretano (pu), laminado sintético de pvc, resistência a tração (kgf/cm), resistência ao rasgamento (kgf), alongamento (%), espessura (mm), circunferência (cm), peso (gramas), quique 20°c (metros), esfericidade (%), perda de pressão (%), características do produtos acabado, após 7.000 chutes – aumento da circunferência (cm), desvio de esfericidade (%), perda de pressão (%).	Penalty	R\$ 443,52	R\$ 2.217.600,00
47	5.000	Unid.	Bola de futebol society oficial, categoria adulto, produzida com a tecnologia Fusion Tech (menor absorção de água), gomos com acabamento em PU de 3,5 mm, soldados. Na união dos gomos deve ser aplicada cola TB (Termo Bonded), a qual terá a função de soldar um gomo ao outro, impendido à penetração de água e consequentemente alteração do peso e contaminação da colagem dos gomos na câmara envolvida com fios sintéticos. A bola ainda deverá ser composta de 12 gomos pentágonos simétricos. Câmara balanceada com butil e válvula com miolo substituivel de borracha siliconada. Peso 410 a 440 gramas e circunferência de 68 a 70 cm.A empresa vencedora deverá apresentar laudo técnico, com emissão não superior a 5 anos, emitido por	Dalebol	R\$ 223,91	R\$ 1.119.550,00



			,			
			laboratório certificado pelo INMETRO do laminado em Poliuretano (PU), butilda câmara, circunferência e			
			peso da bola.			
48	700	Par	Rede para futebol society modelo méxico , confeccionada em polipropileno (seda) de filamento contínuo de 4,0 mm, com malha de 12 x 12 cm, na cor branca, medindo 5,50 m de comprimento x 2,50 m de altura, profundidade superior de 2,20 m e inferior de 2,20 m. com tratamento UV. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003	Master	R\$ 907,20	R\$ 635.040,00
49	700	Par	Rede para futebol society modelo méxico , Polipropileno (PP) de filamento contínuo de 2,5 mm, com malha colméia de 08 x 08 cm, na cor branca , medindo 5,50 m de comprimento x 2,50 m de altura, profundidade superior de 0,80m e inferior de 1,80 m. com tratamento UV. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003	Master	R\$ 1.371,69	R\$ 960.183,00
50	600	Unid.	Rede De Badminton.Rede oficial de badminton dimensões 6,10m (L) x 0,76m (A) com faixa de vinil superior, Malha: 2 X 2 cm. Matéria prima: polietileno. Apresentar Relatório Técnico emitido por laboratório certificado pelo INMETRO ou próprio em original ou cópia autenticada de constatação de adição de um estabilizante de ultravioleta na produção de fios de polietileno e polipropileno, Separação de compostos orgânicos por extração com solvente - Procedimento CMQ- LAQ-PE-QO-065, ASTM E1252:1998 (2007) - Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared Spectra for Qualitative Analysis - Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-067, Análise qualitativa de compostos orgânicos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas -	Master	R\$ 461,44	R\$ 276.864,00



	Procedimento CMQ-LAQ-PE-QO-003		
	VALOR TOTAL – LOTE 02		R\$ 83.188.107,00

		L	OTE 03 – EQUIPAMENTOS, JOGOS E ACESSO	ÓRIOS ESPO	ORTIVOS	
ITEM	QTD.	UNID.	DERCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	7.000	Unid	Jogo de damas, tabuleiro estojo serigrafado 50 x 50 cm, 24 peças de madeira, com 30mm de diametro. embalagem plástica, desenvolve habilidades como raciocínio lógico, concentração habilidade, estratégica	Xalingo	R\$ 65,48	R\$ 458.360,00
2	7.000	Unid	Tabuleiro: acompanha kit de peças plásticas coloridas para xadrez, tabuleiro em formato de estojo abre e fecha, estojo em mdf com fechadura metálica, tabuleiro aberto com 26 x 26 cm.	Xalingo	R\$ 93,18	R\$ 652.260,00
3	2.400	Unid	Raquete para tênis de mesa. Estilo: Clássica. Aprovada pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (International Table Tennis Federation – ITTF). Raquete em madeira laminada 6 mm (5 lâminas coladas sobre postas uma na outra). Borracha: lisa (IN) dos 2 lados (1 lado vermelha e 1 lado preta). Espessura da borracha: 2,0 mm. Espessura da esponja: 1,8mm. Peso da raquete + borrachas: 90 a 150 gramas	Vollo	R\$ 97,98	R\$ 235.152,00
4	9.000	Unid	Peteca com base de eva. medidas de 5 a 5,2 cm e altura total de 20 cm incluindo as penas. peso: 40 a 42 gramas. penas coloridas,	Lider	R\$ 15,69	R\$ 141.210,00
5	500	Kit	Kit de extensor fit 4 cordas. Extensor produzido com corda elástica revestida com tecido de nylon, contendo no kit - 1 barra.	Star Flex	R\$ 289,34	R\$ 144.670,00
6	50000	Kit	Kit squeeze total de 6 unidades com o porta squeeze capacidade cada squeeze: 800 ml composição: polietileno de alta e baixa densidade e tampa de polipropileno. Engradado para 6 squeeze.	Magussy	R\$ 191,26	R\$ 9.563.000,00
7	200	Unid.	Pelota de couro, 250 gramas, aferida me 14, de 6,5 cm de diametro.	PC	R\$ 87,29	R\$ 17.458,00
8	200	Unid.	Peso de ferro 3kg para arremesso de peso do atletismo. Peso oficial feminino de 3.0kg em ferro, diâmetro de 85 a 108 mm. Produzido conforme as normas da iaaf.	PC	R\$ 142,22	R\$ 28.444,00
9	200	Unid.	Peso ferro 1kg. Produzido ferro fundido, com grânulos de chumbo para ajustar o peso. Peso: 1kg; material: ferro. Produzido conforme as normas da iaaf.	PC	R\$ 112,79	R\$ 22.558,00
10	200	Unid.	Peso ferro 2kg para arremesso de peso do atletismo. Indicado para treinamento. Produzido conforme as normas da iaaf.	PC	R\$ 122,60	R\$ 24.520,00
11	500	Unid	Mesa Para Tênis De Mesa Profissional. Mesa para tênis de mesa profissional com medidas oficiais . Tampo de MDF com 25 mm de espessura, acabamento com massa e primer azul com linhas demarcatórias brancas,bordas laterais, confeccionados em MDF. A superfície da mesa deverá ser de cor azul,sem brilho e que contraste com a cor das bolas. Pés em tubos de aço com	Klopf	R\$ 3.008,46	R\$ 1.504.230,00



Inclineção que permita a movimentação através do sistema de notizios. estrutura com pintura eletrostática. Medidas: 2,740 x 1,525 x0,760m (C x L x Å) Mesa De Pebolim (Totó) - Estrutura em madeira maciça com aplicação de veniz iringido- Dosigin moderno em formos de caixa dupla; Bonecos em polipropileno (PP - Pisatico); Contador de proportionam maior segurança); Giro de 360º dos goleiros; Pés com sepata plástica; Acompanha duas bolas. Medidas da mesa Cx L x Å - (1,363 x 0,79 x 0,92) m. Bolsa Dolas Tubo 6 Bolas, Bolas para transporte de Bolas para Campo /handebol /futsal /vôlei. Capacidade 6 bolas Comprimento 117cm Bolso extrem com ziper pera documentos, chaves, etc. Ziper Duplo possivel colocar cadeado e alça para transporte. Bolsa Para Carregamento De Materiais. Bolsa para Fransporte. Bolsa Para Carregamento De Materiais. Bolsa para transporte. Bolsa Para Carrega grande quantidade de materiais de treino em geral Material em nylon Alça complementar Ziper Medidas 64cm altura 20cm espessura 50cm largura. Kit contendo 02 (dois) suportes am ferro ou açocom sistema de fixação por rosca; 01 (uma) régua para imedida da altura da rede; 01 (uma) régua para imedida da altura da rede; 01 (uma) regua para medida da altura da rede; 01 (uma) regua para medida da altura da rede; 01 (uma) regua para medida da altura da rede; 01 (uma) regua para medida da altura da rede; 04 (uma) regua para medida da altura da rede; 04 (uma) regua para medida da altura da rede; 04 (uma) regua para medida da altura da rede; 05 (uma) regua para medida da altura da rede; 05 (uma) regua para medida da forta de vene ser reguláveis. Obs.: 0 material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser companível com a mesa oficiai (C x L x A: 2,75 m x 1,55 m x 7,55 m							
eletrostatica. Medidas: 2,740 x 1,525 x0, 760m (C x L x A) Mesa De Pebolim (Totó): Estrutura em madeira maciça com aplicação de verniz tingido: Design moderno em forma de caixa dupla; Bonecos em poliproplieno (PP - Plástico); Contador de proporcioram maior segurança); Giro de 300º dos goleiros; Pés com sepata plástica; Acompanha duas bolas. Medidas da mesa: Cx L x A · (1,363 x 0,79 x 0,92) m. Bolsa Bolas Tubo 6 Bolas Bolas para transporte de Bolas para Campo /handebol /futsal /Nôlei. Capacidade 6 bolas Comprimento 117cm Bolso state o com ziper para documentos, chaves, etc. Ziper Duplo possível colocar cadeado e alça para transporte. Bolsa Para Carregamento De Materiais, Bolsa para Fardamento Carrega grande quantidade de materiais de treine em geral Material em nylon Alça complementar Ziper Medidas 64cm altura 20cm espessura 50cm Birgura. Kit contendo 02 (dois) suportes em ferro ou ago-com sistema de fixação por rosac; O1 (uma) régua para medida da altura da rede; O1 (uma) rede confeccionada em nylon ou algodo na cor azul com faixas brancas; O1 (um) esticador de rede. A attura e a tensão da rede devem ser regulaveis. Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser companitivel com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede de deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser companitivel com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser companitivel com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá seguir as medidas oficiais de futbol campo: 19 bolas - Bola de hardebo: 28 bolas - Bola de futbol campo: 19 bolas - Bola de foundado: 28 bolas - Bola de futbol composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para				inclinação que permita a movimentação através do			
L. X. A				sistema de rodízios, estrutura com pintura			
Mesa De Pebolim (Toto) - Estrutura em madeira maciac com aplicação de verniz tingido: - Design moderno em forma de caixa dupla: Bonecos em polipropileno (PP - Plástico); Contador de polipropileno (PP - Plástico); Contador de contactor de polipropileno (PP - Plástico); Contador de contactor de contactor de polipropileno (PP - Plástico); Contador de contactor				eletrostática. Medidas: 2,740 x 1,525 x0, 760m (C x			
maciça com aplicação de vemiz tingidor. Design moderno em forma de caixa duplar. Bonecos em polipropileno (PP - Plástico). Contador de Pontos. Varões embutios (que proprocionam moir segurança). Giro de 360º dos goleiros. Pes com sapata plástica; Acompanha duas bolas. Medidas da mesa: C x k x A - (1363 x 0.79 x 0.92) m. Bolisa Bolas Tubo 6 Bolas. Bolas para transporte de Bolas para Campo /handebol /flutsal /vôlei. Capacidade 6 bolas Comprimento 117cm Boliso (Capacidade bolas Comprimento 117cm Boliso (Capacidade 6 bolas Comprimento 117cm Boliso (Capaci				LxA)			
13 1.000 Unid Pontos: Varões embutidos (que proporcionam maior segurança):- Giro de 360º dos goleiros:- Pés com sapata plástica;- Acompanha duas bolas. Medidas da mesa: C x L x A - (1,363 x 0,79 x 0,92) m. 13 1.000 Unid Bolas Bolas Tubo 6 Bolas. Bolas para transporte de Bolas para Campo / handebol / futsal / volei. Capacidade 6 bolas Comprimento 117cm Bolso externo com ziper para documentos, chaves, etc Ziper Duplo possivel colocar cadeado e alga para transporte. 14 1.000 Unid Bolas Para Carregamento De Materiais. Bolsa para Fardamento Carrega grande quantidade de materiais de treino em geral Material em nylon Alça complementar Ziper Medidas 64cm altura 20cm espessura 80cm largura. 15 It is contendo 20 (dois) suportes em ferro ou açocom sistema de fixação por rosca; 01 (um) eficual para medida da altura da rede: 01 (uma) rede confeccionada em nylon ou algodão na cor azul com faixas brancas; 01 (um) esticador de rede. A altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs:: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou saja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá attigir 15,25 cm. 16 200 Unid Carrinho De Bolas Dobrável-Ullizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em altumínio Dimensões montaci. 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. 2 Bolas - Bola de fusical de futisal: 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. 16 200 Unid Bolas Dobrável-Ullizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho e plástico Contém: 1 isopor o 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 7300, Prancheta Tática Magnética Basquete. It Idea para tecnicos, instruem os atletas con táticas de jogo. Prancheta Tática Magnética Basquete. Futbol De Prancheta Tática Magnética Basquete. Futbol De Prancheta Tática Magnética Basquete. Futbol De Prancheta Tát				maciça com aplicação de verniz tingido;- Design moderno em forma de caixa dupla;- Bonecos em			
1.000	12	500	Unid	Pontos;- Varões embutidos (que proporcionam maior segurança);- Giro de 360º dos goleiros;- Pés com sapata plástica;- Acompanha duas bolas. Medidas da mesa: C x L x A - (1,363 x 0,79 x 0,92)	Klopf	R\$ 2.403,45	R\$ 1.201.725,00
transporte. Bolsa Para Carregamento De Materiais. Bolsa para Fardamento Carrega grande quantidade de materiais de treino em geral Material em nylon Alça complementar Ziper Medidas 64cm altura 20cm espessura 50cm largura. Kit contendo 02 (dois) suportes em ferro ou aço-com sistema de fixação por rosca; 01 (uma) régua para medida da altura da rede; 01 (uma) régua para medida da altura da rede; 01 (uma) rede confeccionada em nylon ou algodão na cor azul com faixas brancas; 01 (um) esticador de rede. A altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x & 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável-Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futesia: 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	13	1.000	Unid	Bolas para Campo /handebol /futsal /vôlei. Capacidade 6 bolas Comprimento 117cm Bolso externo com zíper para documentos, chaves, etc	Magussy	R\$ 142,22	R\$ 142.220,00
Bolsa Para Carregamento De Materiais. Bolsa para Fardamento Carrega grande quantidade de materiais de treino em geral Materiai em nylon Alça complementar Ziper Medidas 64cm altura 20cm espessura 50cm largura. Kit contendo 02 (dois) suportes em ferro ou açocom sistema de fixação por rosca; 01 (uma) régua para medida da altura da rede; 01 (uma) régua para medida da altura da rede; 01 (uma) rede confeccionada em nylon ou algodão na cor azul com faixas brancas; 01 (um) esticador de rede. A altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável-Utilizado em esportes de quadra. Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de fustelo: 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores vermelhos numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados a totelos. Prancheta Tática Magnética Basquete. De							
Fardamento Carrega grande quantidade de materiais de treino em geral Material em nylon Alça complementar Ziper Medidas 64cm altura 20cm espessura 50cm largura. Kit contendo 02 (dois) suportes em ferro ou aço-com sistema de fixação por rosca; 01 (uma) régua para medida da altura da rede; 01 (uma) rede confeccionada em nylon ou algodão na cor azul com faixas brancas; 01 (um) esticador de rede. A altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá ser guir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá ser guir as medidas oficiais de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alturninio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 44x45x97cm Peso aproximado: 44x45x97cm Peso aproximado: 45x45x97cm Peso aproxi				•			
complementar Ziper Medidas 64cm altura 20cm espessura 50cm largura. Kit contendo 02 (dois) suportes em ferro ou aço - com sistema de fixação por rosca; 01 (uma) régua para medida da altura da rede; 01 (uma) rede confeccionada em nylon ou algodão na cor azul com faixas brancas; 01 (um) esticador de rede. A altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs.: 0 material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável-Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De				•			
Espessura 50cm largura. Kit contendo 02 (dois) suportes em ferro ou aço - com sistema de fixação por rosca; 01 (uma) régua para medida da altura da rede; 01 (uma) rede confeccionada em nylon ou algodão na cor azul com faixas brancas; 01 (um) esticador de rede. A altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x 2.75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável Lutilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de quadra. Balde Massagista Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De Prancheta Tática Magnética Fu	14	1.000	Unid	materiais de treino em geral Material em nylon Alça	Winner	R\$ 142,22	R\$ 142.220,00
1.500				complementar Zíper Medidas 64cm altura 20cm			
com sistema de fixação por rosca; 01 (uma) régua para medida da altura da rede; 01 (uma) régua para medida da altura da rede; 01 (uma) rede confeccionada em nylon ou algodão na cor azul com faixas brancas; 01 (um) esticador de rede. A altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável.Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futesol (23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futesol com esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De							
15 1.500 Unid para medida da altura da rede; 01 (uma) rede confeccionada em nylon ou algodão na cor azul com faixas brancas; 01 (um) esticador de rede. A altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável.Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futbol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futbol campo: 19 bola magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	7			1 7			
confeccionada em nylon ou algodão na cor azul com faixas brancas; 01 (um) esticador de rede. A altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável. Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal: 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	,			· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
tom faixas brancas; 01 (um) esticador de rede. A altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável. Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal : 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De				·			
altura e a tensão da rede devem ser reguláveis. Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável.Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal: 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atómico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De				T			
Obs.: O material deverá seguir as medidas oficiais da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável.Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal : 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	15	1.500	Unid	1	DHS	R\$ 372,95	R\$ 559.425,00
da ITTF, ou seja, deverá ser compatível com a mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável.Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futbol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal : 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De				_			
mesa oficial (C x L x A: 2,75 m x 1,53 m x 76cm). A altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal : 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	,						
altura da rede deverá atingir 15,25 cm. Carrinho De Bolas Dobrável.Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal: 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores vermelhos numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De							
Carrinho De Bolas Dobrável.Utilizado em esportes de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futesal: 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	,			1			
de quadra Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal : 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De				-			
alumínio Dimensões montado: 45x45x97cm Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal: 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	,						
Peso aproximado: 4kg Bolsa em nylon. Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal: 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	,						
Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas - Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol: 23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal : 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	16	200	امنا		I/: a f	D¢ 4 004 47	D¢ 040 004 00
23 bolas - Bola de handebol: 28 bolas - Bola de futsal : 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	10	200	Unid	Capacidade bolas - Bola de basquete: 11 bolas -	Kier	K\$ 1.064,17	R\$ 212.834,00
futsal : 30 bolas. Utilizado em esportes de quadra. Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	,			Bola de futebol campo: 19 bolas - Bola de voleibol:			
Balde Massagista. Bolso: Sim, dois sem fecho e quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	,						
quatro com fecho de plástico Contém: 1 isopor e 02 bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De							
17 500 unid bisnagas de plástico Dimensões Aproximadas (A x L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De				<u> </u>			
L): 25 x 40 cm Composição: Nylon e téxtil Peso aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	17	500	ا-ئمىن		l late	D¢ 404 00	D# 05 000 00
aproximado: Cerca de 730g. Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	17	500	unid		Нејо	R\$ 191,26	K\$ 95.630,00
Prancheta Tática Magnética Basquete. Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De				1			
técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De				-			
18 200 Unid Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De				T			
jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	10	000	,	_ · ·	121.4	D# 101 ==	D# 60 055 55
vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De	ΙŎ	200	Unid	_	Kief	R\$ 191,26	R\$ 38.252,00
canetão (pincel atômico) e velcro. Prancheta Tática Magnética Futebol De				1			
				I			
19 200 unid Campo.Prancheta Magnética Tática Futebol Ideal Kief R\$ 191,26 R\$ 38.252,00							
	19	200	unid		Kief	R\$ 191,26	R\$ 38.252,00
para técnicos, instruem os atletas com táticas de				para técnicos, instruem os atletas com táticas de			



			jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 11 jogadores numerados azuis e 11 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro.			
20	200	unid	Prancheta Tática Magnética Futsal.Prancheta Magnética Tática Futsal - Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores vermelhos numerados 1 bola magnética branca 1 canetão (pincel atômico) e velcro.	Kief	R\$ 191,26	R\$ 38.252,00
21	200	unid	Prancheta Tática Magnética Handbol. Prancheta Magnética Tática Handebol Ideal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo. Tamanho: 36cm altura e 23 cm de largura. 7 jogadores numerados azuis e 7 jogadores vermelhos numerados. 1 bola magnética branca. 1 canetão (pincel atômico) e velcro.	Kief	R\$ 191,26	R\$ 38.252,00
22	200	Unid	Prancheta Tática Magnética Volei.Prancheta Magnética Tática Vôleildeal para técnicos, instruem os atletas com táticas de jogo.Tamanho: 36cm altura e 23cm de largura.6 jogadores numerados azuis e 6 jogadores vermelhos numerados.1 bola magnética branca1 canetão (pincel atômico) e velcro.	Kief	R\$ 191,26	R\$ 38.252,00
23	200	Unid.	Quadro imantado para aulas: tabuleiroimantado grande mural para professor feito em chapa galvanizada com pintura epoxi na medida de 92 x 72 cm com peçasem e.v.a. imantadas.	Jaering	R\$ 1.078,88	R\$ 215.776,00
24	800	Unid	Cronômetro Digital.Cronômetro desenvolvido para todos os esportes. O produto possui as seguintes funções: relógio, calendário, cronômetro e alarme. Características Tamanho: Único Gênero: unisex.Indicado para: esporte.	Vollo	R\$ 122,60	R\$ 98.080,00
25	150	unid	Kit Cartão Arbitro Duas Cores.Cartão Amarelo e Vermelho Material em PVC Possível Marcar Número de Gols e Números dos Jogadores.	ZL	R\$ 44,14	R\$ 6.621,00
26	1.100	Unid	Bola De Tenis.Bola de Tênis de Mesa com 6 Unidades possui resistência, durabilidade e qualidade seguindo as especificações técnicas das federações e confederações de tênis de mesa. Composição: plástico Cor: laranja ou branca Peso aproximado: 3g Diâmetro: 40mm. Aprovada pela federação internacional de tênis de mesa (ITTF).	DHS	R\$ 73,56	R\$ 80.916,00
27	1.700	unid	Kit Badminton. Kit Badminton com 2 Raquetes e 3 Petecas de Nylon 2 (duas) resistentes raquetes de aço, 3 (três) petecas de nylon (material leve e resistente) e uma bolsa de transparência frontal para armazenamento. Composição das raquetes: Aço Cor: preto e laranja Peso aproximado da raquete: 115g Dimensões aproximadas da raquete: 66 x 20 x 3 cm.	Vollo	R\$ 191,26	R\$ 325.142,00
28	5.000	unid	Peteca Badminton. 6 unidades de Petecas para uso despreocupado de escassez Auxílio na tonificação de músculos. Aprimoramento do reflexo, foco e concentração. Maior resistência muscular. Combate	Vollo	R\$ 93,18	R\$ 465.900,00



			o sedentarismo.Cor: amarela.Peso aproximado: 6 g.Dimensões aproximadas: 6,5 x 6,5 x 8,5 cm.Tubo com 6 unidades.			
29	1.500	unid	Jogo De Frescobol. Par de raquetes com aproximadamente 40cm, de madeira maciça, com grip (parte do cabo coberto de borracha) e 1 bolinha de frescobol de borracha. Dimensões da raquete: 4cm de largura na ponta cabo x 20,5cm de largura na cabeça da raquete x 43,5cm de profundidade x 2cm de espessura.	Silme	R\$ 93,18	R\$ 139.770,00
30	1500	unid	Jogo De Taco completo de madeira com bolinha de borracha 2 tacos em madeira maciça, com grip (parte do cabo coberto de borracha), 2 casas e bola de borracha. dimensões do taco aproximadas: 5,5 cm na parte inferir, 3,5 cm na empunhadura e 75 cm de comprimento.	Silme	R\$ 53,94	R\$ 80.910,00
31	500	unid	Relógio Para Xadrez Analógico.Movido a 1 pilha AA - Alta resistência e durabilidade;O Relógio de Xadrez é um relógio com dois mostradores de tempo, conectados entre si de tal modo que só um deles pode funcionar de cada vez.	Jaering	R\$ 353,09	R\$ 176.545,00
32	4.000	unid	Bomba De Ar Com Calibrador. Bomba de ar; Tecnologia dupla ação(infla nos dois sentidos); Com mangueira e calibrador embutidos; 2 agulha para bolas	Poker	R\$ 92,69	R\$ 370.760,00
33	1.000	unid	Calibrador Digital.Utilização em diversos tipos de bolas Visor para precisão total nas medições Utilizado para manter. as bolas em sua pressão e peso ideal	Magussy	R\$ 391,34	R\$ 391.340,00
34	17.000	Unid	Corda De Pular De 5m: Confeccionada em Nylon com cabo em madeira. Dimensões aproximadas: C 5m x espessura 8mm / Certificado do Inmetro Portaria 302/2021 –. Equipamentos esportivos de brinquedo	Maxtoys	R\$ 48,94	R\$ 831.980,00
35	8.500	Unid	Corda De Pular De 2m: Confeccionada em Nylon com cabo em madeira. Dimensões aproximadas: C 2m x espessura 8mm / Certificado do Inmetro Portaria 302/2021 –. Equipamentos esportivos de brinquedo	Maxtoys	R\$ 24,52	R\$ 208.420,00
36	30.000	unid	Arco bambolê: em plástico pvc, de alta resistência, medindo aproximadamente 63cm de diâmetro. cores variadas. modelo: bambolê.	Luan	R\$ 9,71	R\$ 291.300,00
37	5.000	unid	Cone De Polietileno Base Quadrada.cone de sinalização, flexível,: altura de 50 cm e base quadrada de 13,5. cor: laranja. cone de segurança projetado especialmente para a prática de esportes por serem flexíveis e não oferecem risco de acidentes, conforme especificação da iaaf — [international association if athetics federations]	Plastcor	R\$ 29,33	R\$ 146.650,00
38	5.000	unid	Cone para treinamento em pvc, para marcação, treinamento de circuito, funcional, agilidade, e esportes em geral. Ele é produzido com plástico e suas cores vibrante,- Tamanho: 20 cm de altura - Material: PVC flexível facilitando a visibilidade, garantindo a melhoria da coordenação motora.	Plastcor	R\$ 12,65	R\$ 63.250,00



			Cone adequado para a demarcação de áreas,			
			circuitos e treinamentos esportivos.			
			Prato Demarcatório para treinamento, com 4,5cm			
39	8.000	unid	de altura e 20cm de diametro, em PVC flexível	Plastcor	R\$ 9,71	R\$ 77.680,00
40	10.000	unid	Colchonete confeccioando em espuma AG 65, revestimento emborrachado com ilhoses para respiro e ziper, medindo 1,00m comprimento x 0,60m de largura x 0,05m de espessura. Certificado de conformidade com ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011	Orthovida	R\$ 190,77	R\$ 1.907.700,00
41	500	unid	Conjunto de obstáculos de PVC com 4 cones - Largura: 100 cm. Altura ajustável até 38 cm. Ideal para várias modalidades de treinamento físico, incluindo agilidade, pliometria etc. Fabricado de material plástico de alta resistência. Ajuste de altura através de vários pontos de encaixe nos cones (até 38 cm de altura). Inclui 4 cones de 38 cm de cores sortidas e 2 bastões de 100 cm).	PC	R\$ 168,70	R\$ 84.350,00
42	500	unid	Mini trave de gol, leve e resistente, med. 50x80x49cm - 02 mini traves com rede, base em tubo de aço de facil montagem e desmontagem c/pintura epóxi branca	Master	R\$ 627,71	R\$ 313.855,00
43	2.000	unid	Apito Plástico. Contém cordão para facilitar o transporte Decibéis: 115 Material: Apito Plástico com bico revestido de silicone.	Fox	R\$ 53,94	R\$ 107.880,00
44	500	Unid	Escada de treinamento com 4 mts de comprimento, fita de nylon e hastes de pvc,contendo 9 degraus. acompanhada de bolsa para transportar o equipamento.	MB	R\$ 133,88	R\$ 66.940,00
45	500	Unid	Banco sueco em madeira maciça de reflorestamento, com 3 mts de comprimento, 0,45 cm de altura e 0,28 / 0,25 cm de largura, com cantos arredondados. Na parte inferior possui uma barramento de madeira para ser utilizado como trave de equilíbrio com 10cm de largura, acabamento em verniz atóxico. Apresentar Laudo Equipamento de Treino Estacionário ABNT NBR ISO 20957-1 de laboratório credenciado pelo INMETRO para comprovação da segurança	Nabre	R\$ 1.872,25	R\$ 936.125,00
46	900	Unid	Tabela De Basquete Sem Aro.Tabela confeccionadas em compensado naval de 18 mm, maior resistência á água; Moldura e cantoneiras de aço; Tabela com medidas oficiais.Medidas da tabela: L x A (1,8 x 1,2) m	Sportin	R\$ 1.422,16	R\$ 1.279.944,00
47	900	Unid	Aro De Basquete. Aro em ferro maciço com medidas oficiais. Medida do aro: Ø 46cm.	Sportin	R\$ 441,36	R\$ 397.224,00
48	900	Par	Tabela de basquete em madeira, oficial, com aros e redes nas medidas de 1,80 x 1,20 m, confeccionada em laminado naval, a prova d'agua com requadro metálico.	Sportin	R\$ 3.727,04	R\$ 3.354.336,00
49	500	Unid.	Plinto piramidal produzido em mdf. Recomendado para treinamento de saltos, cambalhotas e obstáculos. Possui 6 níveis de graduação, cada uma com aproximadamente 24cm. Tampa com espuma aglomerada de alta qualidade e	Nabre	R\$ 2.844,32	R\$ 1.422.160,00



			revestimento em couro sintético de alta durabilidade. Medidas: - Comprimento: 120cm; - Largura: 99,5cm- Altura: 92cm; Apresentar Laudo Equipamento de Treino Estacionário ABNT NBR ISO 20957-1 de laboratório credenciado pelo INMETRO para comprovação da segurança			
50	800	Par	Poste Oficial De Volei Padrão. Poste de vôlei oficial em tubo de 3 e chapa 14 Altura fixa de 2,55 mts aproximado Acompanha bucha para fixação e cremalheira em ferro fundido Pintura em esmalte sintético na cor azul ou branco. Contem o par;	Sportin	R\$ 2.108,72	R\$ 1.686.976,00
51	1.000	Unid	Bola para exercícios, gynastic ball, Ø 55 cm, c/DVD de exercícios: bola p/ exercícios de pilates, fisioterapia, fitness, psicologia e home care. Produto vinílico, atóxico, com capacidade para suportar até 200 kgs. Cor amarela. Fabricada no Brasil, com padrão e qualidade internacional.	Carci	R\$ 161,83	R\$ 161.830,00
52	1.000	Unid	Bola para exercícios, gynastic ball, Ø 65 cm, c/DVD de exercícios: bola p/ exercícios de pilates, fisioterapia, fitness, psicologia e home care. Produto vinílico, atóxico, com capacidade para suportar até 200 kgs. Cor amarela. Fabricada no Brasil, com padrão e qualidade internacional.	Carci	R\$ 171,64	R\$ 171.640,00
53	1.000	Unid	Bola para exercícios, gynastic ball, Ø 75 cm, c/DVD de exercícios: bola p/ exercícios de pilates, fisioterapia, fitness, psicologia e home care. Produto vinílico, atóxico, com capacidade para suportar até 200 kgs. Cor amarela. Fabricada no Brasil, com padrão e qualidade internacional.	Carci	R\$ 181,45	R\$ 181.450,00
54	8.000	Unid	Corda de pular em sisal na cor bege, medindo 2,10 metros de comprimento x 6 mm de espessura, possuindo cabo em formato anatômico e com perfurações no cabo para que a corda seja fixada sem cola ou prego, medindo 11 cm de comprimento x 2 cm de diâmetro, lixado com acabamento. O produto deverá vir acondicionado em saco plástico transparente contendo 01 unidade.	Impacto	R\$ 12,95	R\$ 103.600,00
55	2.000	Unid	Halter emborrachado, possuindo camada impermeável revestida em vinil PVC, resistente a oxidação e impacto, lavável. O produto deverá pesar 1 kg.	Fundiban	R\$ 22,29	R\$ 44.580,00
56	2.000	Unid	Halter emborrachado, possuindo camada impermeável revestida em vinil PVC, resistente a oxidação e impacto, lavável. O produto deverá pesar 2 kg.	Fundiban	R\$ 44,58	R\$ 89.160,00
57	2.000	Unid	Halter emborrachado, possuindo camada impermeável revestida em vinil PVC, resistente a oxidação e impacto, lavável. O produto deverá pesar 3 kg.	Fundiban	R\$ 66,87	R\$ 133.740,00
58	2.000	Unid	Halter emborrachado, possuindo camada impermeável revestida em vinil PVC, resistente a oxidação e impacto, lavável. O produto deverá pesar 4 kg.	Fundiban	R\$ 89,15	R\$ 178.300,00
59	2.000	Unid	Halter emborrachado, possuindo camada impermeável revestida em vinil PVC, resistente a	Fundiban	R\$ 111,45	R\$ 222.900,00



60 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 6 kg. 61 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 7 kg. 62 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. 63 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aeróbregulagens confeccionad camada antide altura atra produto: 98 cm de granalha ponta, revesifitness, con fisioterapia. Tornozeleira	oico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea	Fundiban Fundiban Fundiban Fundiban	R\$ 133,73 R\$ 156,03 R\$ 178,31 R\$ 200,60	R\$ 267.460,00 R\$ 312.060,00 R\$ 356.620,00 R\$ 401.200,00
60 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 6 kg. 61 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 7 kg. 62 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. 63 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. 64 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. 65 1.000 Unid Step aerób regulagens confeccionad camada antii de altura atra produto: 98 cm and a ponta, revesifitness, con fisioterapia. 66 2.000 Par ponta, revesifitness, con fisioterapia. Tornozeleira	I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável.	Fundiban Fundiban Fundiban	R\$ 156,03 R\$ 178,31 R\$ 200,60	R\$ 312.060,00 R\$ 356.620,00 R\$ 401.200,00
61 2.000 Unid oxidação e pesar 6 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 7 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antii de altura atra produto: 98 cm. Tornozeleira de granalha ponta, revesifitness, con fisioterapia. Tornozeleira	impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá pico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea	Fundiban Fundiban Fundiban	R\$ 156,03 R\$ 178,31 R\$ 200,60	R\$ 312.060,00 R\$ 356.620,00 R\$ 401.200,00
61 2.000 Unid oxidação e pesar 6 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 7 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionac camada antide altura atra produto: 98 cm. Tornozeleira de granalha ponta, revesifitness, confisioterapia. Tornozeleira	nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nipacto, lavável.	Fundiban Fundiban Fundiban	R\$ 156,03 R\$ 178,31 R\$ 200,60	R\$ 312.060,00 R\$ 356.620,00 R\$ 401.200,00
61 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 7 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antide altura atra produto: 98 cm. Tornozeleira de granalha ponta, revesifitness, con fisioterapia. Tornozeleira	I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea	Fundiban Fundiban Fundiban	R\$ 178,31 R\$ 200,60	R\$ 356.620,00 R\$ 401.200,00
61 2.000 Unid impermeável oxidação e pesar 7 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionac camada antide altura atra produto: 98 cm de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia. Tornozeleira	I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea	Fundiban Fundiban Fundiban	R\$ 178,31 R\$ 200,60	R\$ 356.620,00 R\$ 401.200,00
62 2.000 Unid oxidação e pesar 7 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antide altura atra produto: 98 cm. Tornozeleira de granalha ponta, revesifitness, con fisioterapia. Tornozeleira	impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea	Fundiban Fundiban Fundiban	R\$ 178,31 R\$ 200,60	R\$ 356.620,00 R\$ 401.200,00
62 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. 63 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. 64 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antiide altura atra produto: 98 cm Tornozeleira de granalha ponta, revesifitness, con fisioterapia. Tornozeleira	nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nipacto, lavável.	Fundiban	R\$ 178,31 R\$ 200,60	R\$ 356.620,00 R\$ 401.200,00
62 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 8 kg. 63 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. 64 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antii de altura atra produto: 98 cm and the ponta, revesifitness, con fisioterapia. 66 2.000 Par ponta, revesifitness, con fisioterapia. Tornozeleira	I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nipacto, lavável.	Fundiban	R\$ 200,60	R\$ 401.200,00
62 2.000 Unid impermeável oxidação e pesar 8 kg. 63 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. 64 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antii de altura atra produto: 98 cm de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia. 66 2.000 Par ponta, reves fitness, con fisioterapia. Tornozeleira	I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nipacto, lavável.	Fundiban	R\$ 200,60	R\$ 401.200,00
63 2.000 Unid oxidação e pesar 8 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionac camada antide altura atra produto: 98 cm. Tornozeleira de granalha ponta, revesifitness, con fisioterapia. Tornozeleira	impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá pico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea	Fundiban	R\$ 200,60	R\$ 401.200,00
63 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionac camada antide altura atra produto: 98 cm. Tornozeleira de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia. Tornozeleira	nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá pico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea	Fundiban		
63 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 9 kg. 64 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aeróbregulagens confeccionac camada antide altura atra produto: 98 cm. 66 2.000 Par Tornozeleira de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia. Tornozeleira	I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá pico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea	Fundiban		
63 2.000 Unid impermeável oxidação e pesar 9 kg. 64 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antide altura atra produto: 98 cm. Tornozeleira de granalha ponta, revesifitness, con fisioterapia. Tornozeleira Tornozeleira	I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá pico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea	Fundiban		
64 2.000 Unid oxidação e pesar 9 kg. Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antii de altura atra produto: 98 de Tornozeleira de granalha ponta, revesifitness, con fisioterapia. Tornozeleira Tornozeleira	impacto, lavável. O produto deverá nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá pico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea	Fundiban		
64 2.000 Unid Halter en impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antide altura atra produto: 98 de Tornozeleira de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia. Tornozeleira Tornozeleira Tornozeleira	nborrachado, possuindo camada I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá bico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea		R\$ 222,89	R\$ 445.780,00
64 2.000 Unid impermeável oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antide altura atra produto: 98 de granalha ponta, reves fitness, confisioterapia. Tornozeleira Tornozeleira Tornozeleira Tornozeleira	I revestida em vinil PVC, resistente a impacto, lavável. O produto deverá pico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea		R\$ 222,89	R\$ 445.780,00
65 1.000 Unid oxidação e pesar 10 kg. Step aerób regulagens confeccionad camada antide altura atra produto: 98 de Tornozeleira de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia. Tornozeleira Tornozeleira Tornozeleira	impacto, lavável. O produto deverá pico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea		R\$ 222,89	R\$ 445.780,00
65 1.000 Unid Step aerób regulagens confeccionad camada anti-de altura atra produto: 98 de Tornozeleira de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia.	oico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea		ΤζΦ 222,03	Νψ 443.7 00,00
65 1.000 Unid Step aerób regulagens confeccionad camada anti- de altura atra produto: 98 de Tornozeleira de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia.	oico nacional, injetado com duas de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea			
65 1.000 Unid regulagens confeccionad camada anti- de altura atra produto: 98 de Tornozeleira de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia.	de altura e antiderrapante, do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea			
65 1.000 Unid confeccionad camada anti- de altura atra produto: 98 d Tornozeleira de granalha ponta, reves- fitness, con fisioterapia. Tornozeleira	do em polietileno em cores diversas, derrapante, com regulagem simultânea			1
66 2.000 Par ponta, reves fitness, con fisioterapia.	derrapante, com regulagem simultânea			
de altura atra produto: 98 de altura atra produt	·	Macktube	R\$ 578,67	R\$ 578.670,00
produto: 98 of Tornozeleira de granalha ponta, revesi fitness, con fisioterapia.	avés de encaixes, medidas mínimas do			
66 2.000 Par ponta, reves fitness, con fisioterapia. Tornozeleira de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia. Tornozeleira	cm x 39 cm x 15 cm. Peso 5 kg.			
66 2.000 Par de granalha ponta, reves fitness, con fisioterapia. Tornozeleira	de peso, 3 kg, possuindo enchimento	1		
fitness, con fisioterapia.	de ferro e regulagem de velcro na			
fisioterapia. Tornozeleira	tidos por nylon 70, sendo indicada para	Punch	R\$ 88,26	R\$ 176.520,00
Tornozeleira	dicionamento físico e trabalhos de			
l de granalha	de peso, 5 kg, possuindo enchimento			
	de ferro e regulagem de velcro na		D# 445.00	D# 004 000 00
2.000 Tai polita, leves	tidos por nylon 70, sendo indicada para	Punch	R\$ 115,90	R\$ 231.800,00
fisioterapia.	dicionamento físico e trabalhos de			
	de peso, 1 kg, possuindo enchimento	+		
	de ferro e regulagem de velcro na			
	tidos por nylon 70, sendo indicada para		R\$ 57,96	R\$ 115.920,00
	dicionamento físico e trabalhos de		, , , , , ,	, , , , , , ,
fisioterapia.				
	de peso, 2 kg, possuindo enchimento			
	de ferro e regulagem de velcro na			
	tidos por nylon 70, sendo indicada para	Punch	R\$ 75,79	R\$ 151.580,00
	dicionamento físico e trabalhos de			
fisioterapia.	de nore Alin nor 1 l			
	TO DOCO A MA DOCOTIONS COOKING COTO	i		
	de peso, 4 kg, possuindo enchimento			i .
2.000 Tai ponta, 10000	de ferro e regulagem de velcro na		D¢ 106 00	D¢ 212 000 00
fisioterapia.	de ferro e regulagem de velcro na tidos por nylon 70, sendo indicada para		R\$ 106,99	R\$ 213.980,00
_ Faiya elástic	de ferro e regulagem de velcro na		R\$ 106,99	R\$ 213.980,00
71 1.000 Unid prevenção o	de ferro e regulagem de velcro na tidos por nylon 70, sendo indicada para	Punch	R\$ 106,99 R\$ 43,68	R\$ 213.980,00 R\$ 43.680,00



			cirúrgico, treinamento esportivo, fitness e			
	1		condicionamento corporal. Com sistema de			
			resistência progressiva. O produto deverá ser			
	1		confeccionado em borracha e apresentar nível de			
			elasticidade média forte, na cor azul.			
			Faixa elástica indicada para reabilitação de lesões,			
			prevenção de reincidivas nas lesões, uso pós			
			cirúrgico, treinamento esportivo, fitness e			
72	1.000	Unid	condicionamento corporal. Com sistema de	Carci	R\$ 43,68	R\$ 43.680,00
			resistência progressiva. O produto deverá ser		. ,	,
			confeccionado em borracha e apresentar nível de			
			elasticidade forte, na cor roxa.			
			Faixa elástica indicada para reabilitação de lesões,			
			prevenção de reincidivas nas lesões, uso pós			
			cirúrgico, treinamento esportivo, fitness e			
73	1.000	Unid	condicionamento corporal. Com sistema de	Carci	R\$ 43,68	R\$ 43.680,00
	1.000	Office	resistência progressiva. O produto deverá ser	Carci	Νψ 45,00	Νψ 45.000,00
			confeccionado em borracha e apresentar nível de			
			elasticidade leve, na cor verde.			
	1		Anilha Emborrachada 1 kg - anilha confeccionada			
	1		em ferro fundido revestido com material			
74	2.000	Unid	emborrachado, impermeável, lavável, higiênico e	Fundiban	R\$ 26,75	R\$ 53.500,00
			protegido contra oxidação e impacto com peso de 5		. ,	,
			kg para exercícios na barra de musculação, com			
			furo central de 28mm. cor preta.			
			Anilha Emborrachada 2 kg - anilha confeccionada			
			em ferro fundido revestido com material			
75	2.000	Unid	emborrachado, impermeável, lavável, higiênico e	Fundiban	R\$ 53,49	R\$ 106.980,00
	2.000	O ma	protegido contra oxidação e impacto com peso de	randiban	1 (φ σσ, 1σ	1 (φ 1 σ σ 1 σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ
			10 kg para exercícios na barra de musculação, com			
			furo central de 28mm. cor preta.			
			Anilha Emborrachada 3 kg - anilha confeccionada			
			em ferro fundido revestido com material			
76	2.000	Unid	emborrachado, impermeável, lavável, higiênico e	Fundiban	R\$ 80,24	R\$ 160.480,00
'	2.000	Office	protegido contra oxidação e impacto com peso de	Fundiban	Κφ 60,24	КФ 100.400,00
			15 kg para exercícios na barra de musculação, com			
			furo central de 28mm. cor preta.			
			Anilha Emborrachada 4 kg - anilha confeccionada			
			em ferro fundido revestido com material			
77	0.000		emborrachado, impermeável, lavável, higiênico e	E	D# 400 00	D# 040 000 00
''	2.000	Par	protegido contra oxidação e impacto com peso de 5	Fundiban	R\$ 106,99	R\$ 213.980,00
	1		kg para exercícios na barra de musculação, com			
			furo central de 28mm. cor preta.			
			Anilha Emborrachada 5 kg - anilha confeccionada			
			em ferro fundido revestido com material			
			emborrachado, impermeável, lavável, higiênico e			
78	2.000	Par	protegido contra oxidação e impacto com peso de 5	Fundiban	R\$ 133,73	R\$ 267.460,00
			kg para exercícios na barra de musculação, com			
	1		furo central de 28mm. cor preta.			
	1		Anilha Emborrachada 10 kg - anilha confeccionada			
	1		em ferro fundido revestido com material			
			emborrachado, impermeável, lavável, higiênico e			
79	2.000	Par	protegido contra oxidação e impacto com peso de 5	Fundiban	R\$ 267,46	R\$ 534.920,00
	1		kg para exercícios na barra de musculação, com			
	1		furo central de 28mm. cor preta.			
			ruro central de Zoniin. Coi preta.			



80	2.000	Unid	Anilha Emborrachada 20 kg - anilha confeccionada em ferro fundido revestido com material emborrachado, impermeável, lavável, higiênico e protegido contra oxidação e impacto com peso de 5 kg para exercícios na barra de musculação, com furo central de 28mm. cor preta.	Fundiban	R\$ 534,93	R\$ 1.069.860,00
81	500	Unid	Hand Grip. molas de aço. comprimento: 12 cm 3 cm, largura: 10 cm; material desenvolvido em molas de aço, empunhadura de eva; acompanha: um par de hand grip com cabo de espuma macia; força: 10kg.	Muvim	R\$ 58,85	R\$ 29.425,00
82	150	Unid	Bola Tonificadora. ideal para diversos tipos de exercícios, contribui para melhorar a força muscular, resistente a explosão, ideal para reabilitação e alongamento. peso aproximado de 0,5kg. dimensões aproximadas de 10,5cm. cor: laranja. material: PVC.	Vollo	R\$ 68,66	R\$ 10.299,00
83	150	Unid	Bola Tonificadora. ideal para diversos tipos de exercícios, contribui para melhorar a força muscular, resistente a explosão, ideal para reabilitação e alongamento. peso aproximado de 1kg. dimensões aproximadas de 10, 5cm.cor: laranja. material: PVC.	Vollo	R\$ 88,27	R\$ 13.240,50
84	700	Unid	Cama elástica individual, confeccionada em tubo em aço 1010/1020 pintado em epóxi, pernas removíveis que se encaixam e travam através de pinos de fixação na parte inferior do arco o que facilita o transporte e armazenagem, sistema de tração: Mínimo 32 molas de aço, sapatas em PVC, cor preta, antiderrapante, tela-sanet preta, costurada com linha de nylon e alças de fita militar de 50 mm, na parte superior contornando toda a tela. Proteção ou saia, confeccionada em napa cicap preta, com sistema de fixação por elásticos embutidos nas bordas superior e inferior. Cor de pintura e tela preta: preto. Suporta peso de até 150 kg. Dimensões aproximadas (diâmetro x altura): 960 x 200 mm. Peso aproximado: 8,20 kg	Polimet	R\$ 597,31	R\$ 418.117,00
85	10.000	Unid.	Tatame , placas intertravas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A.(ETIL VINIL ACETATO)100%, atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada,antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a90o em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.Medida: 1000 x 1000 x 40 mm. Certificação Voluntária com ensaios de Relatórios atestando a conformidade da Família de produtos Tatame, Placas intertravas e bordas de acabamento, confecicionado E.V.A (Etil Vinil Acetato)100%, atóxicas, com superfíce texturizadas, siliconizada, antiderrapante e lavável.Laudos de Ensaios na	Nabre	R\$ 259,68	R\$ 2.596.800,00



			ABNT NBR 300-3 Ensaios Químicos de Migração de Certos Elementos, Portaria 302/2021 - Ensaio de Formamida (Especificos para E.V.A), com OCP acreditada Tatame , placas intertravas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A.(ETIL VINIL ACETATO)100%, atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada,antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser			
86	10.000	Unid.	uniformes, com corte preciso a900 em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.Medida: 1000 x 1000 x 30 mm. Certificação Voluntária com ensaios de Relatórios atestando a conformidade da Família de produtos Tatame, Placas intertravas e bordas de acabamento, confecicionado E.V.A (Etil Vinil Acetato)100%, atóxicas, com superfice texturizadas, siliconizada, antiderrapante e lavável.Laudos de Ensaios na ABNT NBR 300-3 Ensaios Químicos de Migração de Certos Elementos, Portaria 302/2021 - Ensaio de Formamida (Especificos para E.V.A), com OCP acreditada	Nabre	R\$ 199,99	R\$ 1.999.900,00
87	10.000	Unid.	Tatame , placas intertravas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A.(ETIL VINIL ACETATO)100%, atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a900 em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.Medida: 1000 x 1000 x 20 mm. Certificação Voluntária com ensaios de Relatórios atestando a conformidade da Família de produtos Tatame, Placas intertravas e bordas de acabamento, confecicionado E.V.A (Etil Vinil Acetato)100%, atóxicas, com superfice texturizadas, siliconizada, antiderrapante e lavável.Laudos de Ensaios na ABNT NBR 300-3 Ensaios Químicos de Migração de Certos Elementos, Portaria 302/2021 - Ensaio de Formamida (Especificos para E.V.A), com OCP acreditada	Nabre	R\$ 117,95	R\$ 1.179.500,00
88	2.500	Unid.	Prancha Para Natação. Composição 100% EVA com superfície antiderrapante e camada protetora de silicone para maior durabilidade - Indicada para treinos - Reforça musculatura dos membros inferiores - Mais resistente e excelente flutuabilidade Categoria: Treino Tamanho: 24 x 34 x 3cm.	Slade	R\$ 53,94	R\$ 134.850,00



89	5.000	Unid.	Flutuador De Perna. Composição 100% EVA. Categoria: Treino Tamanho: 24 x 9 x 12cm	Slade	R\$ 53,94	R\$ 269.700,00
90	6.800	Unid.	Touca Natação Silicone.Composição 100% silicone e gramatura de 50 grs, com maior fixação à cabeça e maior durabilidade Mais robusta, com camada mais espessa de silicone - Ajuste perfeito, não molha o cabelo - Permite maior fluidez na água - Maior durabilidade	Slade	R\$ 57,87	R\$ 393.516,00
91	6.800	Unid.	Óculos Natação.Tamanho: Único Policarbonato: Sem distorção na visão, as lentes de policarbonato são inquebráveis. Padrão ótico internacional. Ventosa Silicone: Proporciona conforto e vedação excelente, com material suave e flexível. Corpo Silicone: Proporciona vedação perfeita e conforto excelente. Adapta-se a todos os formatos de rostos. High Waterproof: Oferece conforto e excelente vedação. Gênero: unissex. Tira de Silicone Dupla: Conforto e durabilidade, conta com dois pontos de ajuste. Departamento: Esporte e LazerAnti Fog: O tratamento aplicado às lentes, impede que embacem durante a prática esportiva.UVProtection: 100% de proteção contra os raios UVA e UVB em todos os seus óculos.Ce: Certificado Europeu.Wide Vision: As lentes Wide Vision oferecem campo de visão ampliado. Ajuste Competição: Ajuste excelente com três sentidos para que não haja deslizamento da tira de silicone.	Poker	R\$ 93,08	R\$ 632.944,00
92	800	Par	Sapatilha- par de sapatilhas hidroginastica solado antiderrapante que aumenta a estabilidade e o atrito, evitando deslizamento; 2% em elastodieno e 98% de poliester.	Speedo	R\$ 93,18	R\$ 74.544,00
93	5.000	Unid	Flutuador para piscinas produzido em Polietileno Expandido, É leve, não fura e não afunda, Inodoro e atóxico, Não esquenta se exposto ao sol	Epex	R\$ 18,54	R\$ 92.700,00
			VALOR TOTAL – LOTE 03			R\$ 45.788.251,50

	LOTE 04 – PREMIAÇÃO ESPORTIVA								
ITEM	QTD.	UNID.	DERCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL			
1	17.000	Unid.	Medalha Bronze. Medalha Honra ao Mérito de 41 mm, acompanha fita para pendurar no pescoço, possui detalhes em alto relevo, verso é liso para facilitar a gravação, composição liga metálica pintada em bronze, diâmetro 41 mm, espessura da borda 1,6 mm.	Rema	R\$ 8,27	R\$ 140.590,00			
2	17.000	Unid.	Medalha Bronze em fundição 7 cm com fita personalizada de 25mm sublimada em amizalack.	Invicta	R\$ 21,41	R\$ 363.970,00			
3	17.000	Unid.	Medalha Dourada. Medalha Honra ao Mérito de 41 mm, acompanha fita para pendurar no pescoço, possui detalhes em alto relevo, verso é liso para facilitar a gravação, composição liga metálica pintada em dourada, diâmetro 41 mm, espessura da borda 1,6 mm.	Rema	R\$ 8,27	R\$ 140.590,00			
4	17.000	Unid.	Medalha Dourada em fundição 7 cm com fita personalizada de 25mm sublimada em amizalack.	Invicta	R\$ 21,41	R\$ 363.970,00			



VALOR TOTAL – LOTE 04						
10	900	Unid.	Troféus De Vice Campeão. Tamanho 80 cm, corpo em MDF laqueado, com tubos em metal cromado para sustentação, bola em ABS injetado e com banho metalizado.	Invicta	R\$ 272,72	R\$ 245.448,00
9	900	Unid.	Troféus De Melhor Goleiro, processo de fundição de alta precisão, molde 3d, material metal zamac, tamanhos: 20 - 25 - 30 cm, banhos em dourado - prata - bronze, através dos processos: galvanizado, metalizado ou cataforético (envelhecido), pintura em resina epóxi, base em MDF laqueado.	Invicta	R\$ 73,18	R\$ 65.862,00
8	900	Unid.	Troféus De Campeão tamanho 100 cm, corpo em MDF laqueado, com tubos em metal cromado para sustentação, bola em ABS injetado e com banho metalizado.	Invicta	R\$ 331,02	R\$ 297.918,00
7	900	Unid.	Troféus De Artilheiro, processo de fundição de alta precisão, molde 3d, material metal zamac, tamanhos: 20 - 25 - 30 cm, banhos em dourado - prata - bronze, através dos processos: galvanizado, metalizado ou cataforético (envelhecido), pintura em resina epóxi, base em MDF laqueado.	Invicta	R\$ 63,43	R\$ 57.087,00
6	17.000	Unid.	Medalha Prateada em fundição 7 cm com fita personalizada de 25mm sublimada em amizalack.	Invicta	R\$ 21,41	R\$ 363.970,00
5	17.000	Unid.	Medalha Prateada. Medalha Honra ao Mérito de 41 mm, acompanha fita para pendurar no pescoço, possui detalhes em alto relevo, verso é liso para facilitar a gravação, composição liga metálica pintada em prateada, diâmetro 41 mm, espessura da borda 1,6 mm	Rema	R\$ 8,27	R\$ 140.590,00

04. VALOR ESTIMADO desta ATA de REGISTRO de PREÇOS:

04.1. O valor total a ser registrado para a presente ata é de **R\$ 164.356.348,50** (Cento e sessenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

05. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

- 05.1. LOCAL(IS) DE EXECUÇÃO: serão aqueles estipulados na ordem de serviço ou documento equivalente, de cada órgão contratante.
- 05.3. Deverão ser observadas as demais condições de EXECUÇÃO DO OBJETO, previstas no Edital de Pregão.

06. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

06.1. Os pagamentos pela execução dos serviços realizados serão efetuados à CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil do mês posterior ao vencido mediante apresentação da nota fiscal / fatura, devendo estar inclusos no valor apresentado, todos os valores referentes aos impostos e demais despesas diretas e indiretas pertinentes, oriundas da prestação dos serviços contratados, observando-se o total



de quilômetros que forem efetivamente rodados, devidamente atestado pelo município contratante.

06.2. Deverão ser observadas as demais condições de PAGAMENTO, previstas no Edital de Pregão.

07. PENALIDADES

07.1. A inexecução total ou parcial da ata de registro de preços, assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará a Detentora, garantida a prévia defesa, à aplicação das PENALIDADES previstas no Edital de Pregão.

08. OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 08.1. Deverão ser respeitadas as regras especificadas no Edital da respectiva licitação, em especial o contido no Anexo I Termo de Referência, além do eventualmente estabelecido nos futuros contratos decorrentes ou instrumentos equivalentes.
- 08.2. As partes elegem o Foro da Comarca da sede do Consórcio para dirimir qualquer dúvida que possa advir da execução do contrato.

E por estarem plenamente justas e contratadas, assinam as partes este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, diante de duas testemunhas, para que produza os efeitos de Lei.

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR SECRETÁRIO EXECUTIVO

Araraquara, em 08 de janeiro de 2024



VALE COMÉRCIO DE F	PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA
Α	NDRÉ SIMÕES
SC	ÓCIO – DIRETOR
	Testemunhas:
1	2



ANEXO VII "TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO"

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – CONCEN

DETENTORA: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM):** Pregão Eletrônico 009/2023 **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONCEN.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- **b)** poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- **d)** as informações pessoais dos responsáveis pela <u>contratante</u> e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraguara, 08 de janeiro de 2024.



AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ ANTONIO NOLI

Cargo: PRESIDENTE CPF: 108.9632.148-17

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:

Nome: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO

CPF: 010.218.151-95

Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR

Cargo: SECRETÁRIO EXECUTIVO

CPF: 010.218.151-95

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: ANDRÉ SIMÕES Cargo: SÓCIO - DIRETOR CPF: 149.448.848-50

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:	
Cargo:	
CPF:	
Assinatura:	

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:		_
Cargo:		
CPF:		_
Assinatura:		

DEMAIS DESPONSÁVEIS /*\.

<u>DLIMAIS KLSFONSAVLIS ()</u> .	
Tipo de ato sob sua responsabilidade:	
Nome:	
Cargo:	
CPF:	
Assinatura:	

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e



de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)